

<p>1. При враженні нападаючого необхідно:</p> <p><input type="checkbox"/> а) викликати швидко допомогу, повідомити ОВС;</p> <p><input type="checkbox"/> б) забезпечити охорону місця події, надати медичну до лікарську допомогу потерпілому, повідомити ОВС і прокуратуру;</p> <p><input type="checkbox"/> в) усі вищеназвані</p>	<p>2. Чим можна добивати пораненого звіра:</p> <p><input type="checkbox"/> а) ножем;</p> <p><input type="checkbox"/> б) палкою;</p> <p><input type="checkbox"/> в) головою об камінь;</p> <p><input type="checkbox"/> г) каменем.</p>
<p>3. Чи дозволяється зберігати мисливську або газову зброю та боєприпаси у гуртожитку:</p> <p><input type="checkbox"/> а) дозволяється при наявності окремої кімнати;</p> <p><input type="checkbox"/> б) не дозволяється.</p>	<p>4. Основні складові частини мисливської гладкоствольної зброї:</p> <p><input type="checkbox"/> а) ствол(и), курок(и), спусковий гачок(ки), цівка, спусковий механізм, приклад(ложа);</p> <p><input type="checkbox"/> б) ствол(и), приклад, спускова скоба, бойова пружина;</p> <p><input type="checkbox"/> в) ствол(и), курок(и), мушка, спускова скоба, запобіжник.</p>
<p>5. Основні прийоми проведення штучного дихання "рот у ніс":</p> <p><input type="checkbox"/> а) потерпілого покласти на м'яку поверхню(ліжку) на спину. Розстебнути всі стягуючі шию, грудну клітину, живіт частини одягу. Закинути голову потерпілому назад. Однією рукою підтримувати голову потерпілого, а другою витягнути вперед його нижню щелепу, затуляючи рота. Потім роблять вдих, щільно притуляючи рот (через хустинку, бинт) до носа потерпілого і вдувають повітря;</p> <p><input type="checkbox"/> б) потерпілого покласти на тверду поверхню на спину. Розстебнути всі стягуючі шию, грудну клітину, живіт частини одягу. Закинути голову потерпілому назад. Однією рукою підтримувати голову потерпілого, а другою витягнути вперед його нижню щелепу, затуляючи рота. Потім роблять вдих, щільно притуляючи рот (через хустинку, бинт) до носа потерпілого і вдувають повітря;</p> <p><input type="checkbox"/> в) потерпілого покласти на спину та тверду поверхню. Розстебнути всі стягуючі шию, грудну клітину, живіт частини одягу. Закинути голову потерпілого, а другою витягнути вперед його нижню щелепу, затуляючи рота. Потім роблять вдих, щільно притуляючи рот (через хустинку, бинт) до рота потерпілого і вдувають повітря.</p>	<p>6. Признаки харчового отруєння:</p> <p><input type="checkbox"/> а) опік;</p> <p><input type="checkbox"/> б) почервоніння тканини;</p> <p><input type="checkbox"/> в) нудота, блювання;</p> <p><input type="checkbox"/> г) біль в груднині, кашель.</p>

БІЛЕТ № 2

<p>1. Чи можна застосовувати зброю проти малолітніх:</p> <p><input type="checkbox"/> а) можна, якщо їх дії мають хуліганський характер;</p> <p><input type="checkbox"/> б) не можна в усіх випадках;</p> <p><input type="checkbox"/> в) можна при вчиненні ними групового нападу, що загрожує життю та здоров'ю громадянина.</p>	<p>2. Мисливцям дозволяється:</p> <p><input type="checkbox"/> а) стріляти тільки по добре видимій дичині, яку не закривають гілки дерев та кущів, трава і т.п.;</p> <p><input type="checkbox"/> б) стріляти по дичині через кущі, гілки дерев та інші перешкоди;</p>
<p>3. Основні причини прихвату або невикидання гільзи:</p> <p><input type="checkbox"/> а) ослабла або зламана пружина подавача, прорив газів, ослабла або зламана зворотна пружина, перекіс набою;</p> <p><input type="checkbox"/> б) знос зуба викидача, ослабла або зламана пружина викидача, забруднення патронника, роздуття гільзи;</p> <p><input type="checkbox"/> в) усі вищеназвані причини.</p>	<p>4. На роботу, пов'язану з використанням зброї при виконанні службових обов'язків приймаються особи, які досягли:</p> <p><input type="checkbox"/> а) 18 річного віку;</p> <p><input type="checkbox"/> б) 21 річного віку;</p> <p><input type="checkbox"/> в) 25 річного віку.</p>
<p>5. Потоплення людини. Надання першої допомоги.</p> <p><input type="checkbox"/> а) холодне обливання голови, вдихання нашатирного спирту;</p> <p><input type="checkbox"/> б) перенести потерпілого в затінок. Холодний компрес на лоб, напоїти прохолодною водою;</p> <p><input type="checkbox"/> в) витягнути з води. Очистити ротову порожнину від слизу, мулу, води. Провести штучне дихання і непрямий масаж серця;</p> <p><input type="checkbox"/> г) накласти суху стерильну пов'язку.</p>	<p>6. Клінічна смерть (КС) та її ознаки:</p> <p><input type="checkbox"/> а) тривалість КС 4-7 хв. Зупиняється серцева діяльність і дихання при умові збереження обмінних процесів в тканинах і можливості поновлення життєвої діяльності організму. Реанімаційних міроприємств не проводять;</p> <p><input type="checkbox"/> б) тривалість КС 4-7 хв. Зупиняється серцева діяльність і дихання при умові збереження обмінних процесів в тканинах і можливості поновлення життєвої діяльності організму. Необхідно застосування реанімаційних міроприємств (штучне дихання, непрямий масаж серця);</p> <p><input type="checkbox"/> в) тривалість КС 1-2 хв. Зупиняється серцева діяльність і дихання при умові збереження обмінних процесів в тканинах і можливості поновлення життєвої діяльності організму. Необхідно застосування реанімаційних міроприємств (штучне дихання і непрямий масаж серця);</p> <p><input type="checkbox"/> г) тривалість КС 1-2 хв. Зупиняється серцева діяльність і дихання при умові збереження обмінних процесів в тканинах і можливості поновлення життєвої діяльності організму. Реанімаційних міроприємств не проводять.</p>

БІЛЕТ № 3

<p>1. Зміст ст. 248 КК України:</p> <p><input type="checkbox"/> а) недбале зберігання вогнепальної зброї;</p> <p><input type="checkbox"/> б) незаконне полювання;</p> <p><input type="checkbox"/> в) вбивство з необережності.</p>	<p>2. Чим можна добивати пораненого звіра:</p> <p><input type="checkbox"/> а) <u>ножем;</u></p> <p><input type="checkbox"/> б) палкою;</p> <p><input type="checkbox"/> в) прикладом рушниці;</p> <p><input type="checkbox"/> г) каменем.</p>
<p>Яка наступає відповідальність за незаконне носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут нарізної мисливської зброї, боєприпасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ст. 263, ч.1):</p> <p><input type="checkbox"/> а) адміністративна - штраф;</p> <p><input type="checkbox"/> б) адміністративна – штраф з конфіскацією;</p> <p><input type="checkbox"/> в) <u>кримінальна - від 3 до 7-ти років позбавлення волі.</u></p>	<p>4. Калібром нарізної вогнепальної зброї визначається:</p> <p><input type="checkbox"/> а) <u>відстань між двома протилежними полями;</u></p> <p><input type="checkbox"/> б) відстань між двома протилежними нарізами;</p> <p><input type="checkbox"/> в) відстань між двома протилежними полями нарізів.</p>
<p><u>позбавлення волі.</u></p>	
<p>5. Тимчасова зупинка венозної кровотечі. Використання підручних засобів для зупинки кровотечі:</p> <p><input type="checkbox"/> а) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки кровотечі достатньо обеззаразити місце поранення перекисом водню та накласти чисту пов'язку;</p> <p><input type="checkbox"/> б) кров має яскраво-червоний колір та б'є фонтаном. Для зупинки крові треба накласти давліочу пов'язку чи джгут вище місця поранення;</p> <p><input type="checkbox"/> в) <u>кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки крові треба накласти давліочу пов'язку чи джгут нижче місця поранення;</u></p> <p><input type="checkbox"/> г) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки крові треба накласти давліочу пов'язку чи джгут вище місця поранення.</p>	<p>6. Признаки харчового отруєння:</p> <p><input type="checkbox"/> а) почервоніння тканин;</p> <p><input type="checkbox"/> б) <u>різка слабкість, блідість, прискорення чи ослаблення пульсу;</u></p> <p><input type="checkbox"/> в) опік;</p> <p><input type="checkbox"/> г) сухий кашель.</p>

БІЛЕТ № 4

<p>1. Яка наступає відповідальність за незаконне полювання :</p> <p><input type="checkbox"/> а) штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p><input type="checkbox"/> б) обмеження волі на строк до 3-х років;</p> <p><input type="checkbox"/> в) конфіскація знарядь і засобів полювання та всього добутого;</p> <p><input type="checkbox"/> г) усе вищеперелічене.</p>	<p>2. Дії громадянина, який має у власному користуванні зброю, при її крадіжці, втраті:</p> <p><input type="checkbox"/> а) повідомити дільничного інспектора за місцем проживання;</p> <p><input type="checkbox"/> б) негайно повідомити ОВС за місцем втрати або крадіжки, та за місцем перебування її на обліку;</p> <p><input type="checkbox"/> в) з'явитися в ОВС з дозволом на зброю і подати заяву, якщо особисті розшуки не дали позитивних результатів.</p>
<p>3. Зміст статті 264 Кримінального кодексу України:</p> <p><input type="checkbox"/> а) недбале зберігання вогнепальної зброї;</p> <p><input type="checkbox"/> б) незаконне полювання;</p> <p><input type="checkbox"/> в) вбивство з необережності.</p>	<p>4. Траскторією польоту кулі визнається:</p> <p><input type="checkbox"/> а) політ кулі зі ствола зброї до цілі;</p> <p><input type="checkbox"/> б) лінія описуєма центром ваги кулі у польоті;</p> <p><input type="checkbox"/> в) лінія кидання кулі зі ствола зброї після пострілу.</p>
<p>5. Потоплення людини. Симптоми:</p> <p><input type="checkbox"/> а) головний біль, шум в вухах, серцебиття;</p> <p><input type="checkbox"/> б) порушення, відсутність дихання та серцевої діяльності;</p> <p><input type="checkbox"/> в) нудота, блювання;</p> <p><input type="checkbox"/> г) омертвіння м'яких тканин.</p>	<p>6. Біологічна смерть та її ознаки:</p> <p><input type="checkbox"/> а) настає перед клінічною. Повноцінне відновлення організму можливо. Ознаки – охолодження тіла, трупні плями, залякання;</p> <p><input type="checkbox"/> б) настає за клінічною. Повноцінне відновлення організму можливо. Ознаки – охолодження тіла, трупні плями. Заклякання;</p> <p><input type="checkbox"/> в) настає за клінічною. Повноцінне відновлення організму не можливе. Ознаки – охолодження тіла, трупні плями. Заклякання;</p> <p><input type="checkbox"/> г) настає перед клінічною. Повноцінне відновлення організму не можливе. Ознаки – охолодження тіла, трупні плями. Заклякання.</p>

БІЛЕТ № 5

1. Чи дозволяється тримати зброю у дачних будинках :

а) дозволяється за погодженням з територіальним ОВС у період проживання там громадянина – власника зброї;

б) не дозволяється.

Яка наступає відповідальність за незаконне носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу(ст. 263, ч.2):

а) штраф;

б) громадські роботи або арешт від 3-х до 6 місяців;

в) обмеження волі на від 2-х до 5-ти років

г) позбавлення волі на строк до 3-х років.

д) усе вище перелічене.

5. Тимчасова зупинка капілярної кровотечі. Використання підручних засобів для зупинки кровотечі:

а) капілярна кровотеча не приводить до значної втрати крові і легко зупиняється. Для зупинки кровотечі достатньо обеззаразити місце поранення перекисом водню і накласти чисту пов'язку;

б) капілярна кровотеча призводить до значної втрати крові за короткий час. Для зупинки кровотечі треба накласти давлючу пов'язку чи джгут нижче місця поранення;

в) капілярна кровотеча не приводить до значної втрати крові і легко зупиняється. Для зупинки кровотечі треба накласти давлючу пов'язку чи джгут нижче місця поранення;

г) капілярна кровотеча призводить до значної втрати крові за короткий час. Для зупинки кровотечі накласти давлючу пов'язку чи джгут вище місця поранення.

2. На протязі якого часу власник зброї повинен стати на облік при зміні місця проживання (постійного або тимчасового) у прикордонній зоні:

а) на протязі 24-х годин;

б) на протязі 48-ми годин;

в) на протязі 3-х днів;

г) на протязі 10-ти днів.

4. Основні причини осічки:

а) неповне запирання патрону у патроннику, ослабла або зламана бойова пружина, знос бойка, зламаний ударник, вологість порохового або капсульного заряду, слабкий удар курка;

б) недосилання або утикання патрону, зламаний курок, запобіжник, ослабла або зламана зворотна пружина, забруднення патронника;

в) усі вищеназвані причини.

6. Непрямий масаж серця. Способи його проведення:

а) натискають на нижню третину грудини основанням долоні, поклавши долоні рук одна на одну. Руки в ліктях не згинати. Прогин грудної клітини 3-4 см;

б) натискають на нижню третину грудини основанням долоні, поклавши долоні рук одна на одну. Руки в ліктях згинають. Прогин грудної клітини на 3-4 см.;

в) натискають на область серця основанням долоні, поклавши долоні рук одна на одну. Руки в ліктях не згинати. Прогин грудної клітини 3-4 см;

г) натискають на середню частину грудини основанням долоні, поклавши долоні рук одна на одну. Руки в ліктях не згинають. Прогин грудної клітини 3-4 см.

БІЛЕТ № 6

<p>1. Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа :</p> <p><input type="checkbox"/> а) яка захищалася, діяла в стані сильного душевного хвилювання і не мала наміру вбивати нападника;</p> <p><input type="checkbox"/> б) передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення.</p>	<p>2. Кількість мисливської зброї, яку може мати громадянин:</p> <p><input type="checkbox"/> а) одна одиниця;</p> <p><input type="checkbox"/> б) три одиниці;</p> <p><input type="checkbox"/> в) не обмежена.</p>
<p>3. Право вилучати зброю мають:</p> <p><input type="checkbox"/> а) дільничний інспектор;</p> <p><input type="checkbox"/> б) суд;</p> <p><input type="checkbox"/> в) посадові особи, яким законодавством надане таке право.</p>	<p>4. Основні затримки при стрільбі з вогнепальної зброї:</p> <p><input type="checkbox"/> а) затягнутий постріл, автоматична стрільба;</p> <p><input type="checkbox"/> б) осічка, утикання патрону;</p> <p><input type="checkbox"/> в) прихват або невикидання гільзи, не подача патрона з магазину, неповне запирання патрона у патроннику;</p> <p><input type="checkbox"/> г) усі вищезгадані затримки.</p>
<p>5. Признаки харчового отруєння:</p> <p><input type="checkbox"/> а) почервоніння тканин;</p> <p><input type="checkbox"/> б) різка слабкість, блідість, прискорення чи ослаблення пульсу;</p> <p><input type="checkbox"/> в) опік;</p> <p><input type="checkbox"/> г) сухий кашель.</p>	<p>6. Основні прийоми проведення штучного дихання "рот в рот":</p> <p><input type="checkbox"/> а) потерпілого покласти на м'яку поверхню(ліжко) на спину. Розстебнути всі стягуючі шию, грудну клітину, живіт частини одягу. Закинути потерпілому голову назад, витягнути однією рукою вперед його нижню щелепу і відкрити рот, а другою рукою зажати пальцями ніздрі. Потім роблять вдих, щільно притуляють рот (через хустинку, бинт) до рота потерпілого і вдувають повітря;</p> <p><input type="checkbox"/> б) потерпілого покласти на тверду поверхню на спину. Розстебнути всі стягуючі шию, грудну клітину, живіт частини одягу. Закинути потерпілому голову назад, витягнути однією рукою вперед його нижню щелепу і відкрити рот, а другою рукою зажати пальцями ніздрі. Потім роблять вдих, щільно притуляють рот (через хустинку, бинт) до рота потерпілого і вдувають повітря;</p> <p><input type="checkbox"/> в) потерпілого покласти на спину на тверду поверхню. Розстебнути всі стягуючі шию, грудну клітину, живіт частини одягу. Закинути потерпілому голову назад, витягнути однією рукою вперед його нижню щелепу і відкрити рот, а другою рукою зажати пальцями ніздрі. Потім роблять вдих, щільно притуляють рот (через хустинку, бинт) до носа потерпілого і вдувають повітря.</p>

<p>1. Перересстрація мисливської зброї та проходження медичного огляду власників зброї проводяться:</p> <p><input type="checkbox"/> а) один раз на рік;</p> <p><input type="checkbox"/> б) один раз на 3 роки;</p> <p><input type="checkbox"/> в) один раз при придбанні зброї.</p>	<p>2. Для зберігання зброї громадянин – власник зброї повинен:</p> <p><input type="checkbox"/> а) зберігати її в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї;</p> <p><input type="checkbox"/> б) забезпечити її безумовну схоронність.</p> <p><input type="checkbox"/> в) <u>усе вище перелічене.</u></p>
<p>3. При полюванні з човна забороняється стріляти:</p> <p><input type="checkbox"/> а) поверх голів людей, які знаходяться в ньому;</p> <p><input type="checkbox"/> б) по птахам, якщо вони на відстані 30 м летять нижче 10 м;</p> <p><input type="checkbox"/> в) по птахам на воді;</p> <p><input type="checkbox"/> г) <u>усе вищеназване.</u></p>	<p>4. Калібром нарізної вогнепальної зброї визначається:</p> <p><input type="checkbox"/> а) <u>відстань між двома протилежними полями;</u></p> <p><input type="checkbox"/> б) відстань між двома протилежними нарізами;</p> <p><input type="checkbox"/> в) відстань між двома протилежними полями нарізів.</p>
<p>5. Тимчасова зупинка венозної кровотечі. Використання підручних засобів для зупинки кровотечі:</p> <p><input type="checkbox"/> а) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки кровотечі достатньо обеззаразити місце поранення перекисом водню та накласти чисту пов'язку;</p> <p><input type="checkbox"/> б) кров має яскраво-червоний колір та б'є фонтаном. Для зупинки крові треба накласти давлючу пов'язку чи джгут вище місця поранення;</p> <p><input type="checkbox"/> в) <u>кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки крові треба накласти давлючу пов'язку чи джгут нижче місця поранення;</u></p> <p><input type="checkbox"/> г) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки крові треба накласти давлючу пов'язку чи джгут вище місця поранення.</p>	<p>6. Біологічна смерть та її ознаки:</p> <p><input type="checkbox"/> а) настає перед клінічною. Повноцінне відновлення організму можливо. Ознаки – охолодження тіла, трупні плями, залякання;</p> <p><input type="checkbox"/> б) настає за клінічною. Повноцінне відновлення організму можливо. Ознаки – охолодження тіла, трупні плями. Залякання;</p> <p><input type="checkbox"/> в) <u>настає за клінічною. Повноцінне відновлення організму не можливе. Ознаки – охолодження тіла, трупні плями. Залякання;</u></p> <p><input type="checkbox"/> г) настає перед клінічною. Повноцінне відновлення організму не можливе. Ознаки – охолодження тіла, трупні плями. Залякання.</p>

БІЛЕТ № 8

<p>1. Зміст статті 85 Кодексу України про адміністративне порушення:</p> <p><input type="checkbox"/> а) порушення правил перевезення зброї та боєприпасів;</p> <p><input type="checkbox"/> б) порушення правил полювання;</p> <p><input type="checkbox"/> в) оплатне вилучення зброї та боєприпасів; конфіскація зброї та боєприпасів.</p>	<p>2. Право на придбання мисливської нарізної зброї наступас по досягненню:</p> <p><input type="checkbox"/> а) 18 років;</p> <p><input type="checkbox"/> б) 21 року;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> в) 25 років.</p>
<p>3. На яку відстань небезпечні для життя постріли із мисливської гладкоствольної рушниці кулею:</p> <p><input type="checkbox"/> а) 500 м;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> б) 1000 м;</p> <p><input type="checkbox"/> в) 1500 м.</p>	<p>4. Початкова швидкість кулі - це швидкість кулі:</p> <p><input type="checkbox"/> а) у стволі зброї;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> б) у дульного зрізу ствола;</p> <p><input type="checkbox"/> в) у польоті.</p>
<p>5. Тимчасова зупинка артеріальної кровотечі. Використання підручних засобів для зупинки кровотечі:</p> <p><input type="checkbox"/> а) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки кровотечі треба накладити давлочу пов'язку чи джгут нижче місця поранення;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> б) кров має яскраво-червоний колір і б'є фонтаном. Для зупинки кровотечі треба накладити закрутку чи джгут вище місця поранення;</p> <p><input type="checkbox"/> в) кров витікає рівномірно і має яскраво-червоний колір і б'є фонтаном. Для зупинки кровотечі треба накладити закрутку чи джгут нижче місця поранення;</p> <p><input type="checkbox"/> г) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки кровотечі треба накладити давлочу пов'язку чи джгут вище місця поранення.</p>	<p>6. Потоплення людини. Симптоми:</p> <p><input type="checkbox"/> а) головний біль, шум в вухах, серцебиття;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> б) порушення, відсутність дихання та серцевої діяльності;</p> <p><input type="checkbox"/> в) нудота, блювання;</p> <p><input type="checkbox"/> г) омертвіння м'яких тканин.</p>

БІЛЕТ № 9

<p>1. На протязі якого часу громадянин повинен стати на облік при зміні місця проживання (постійного або тимчасового):</p> <p><input type="checkbox"/> а) в день прибуття;</p> <p><input type="checkbox"/> б) на протязі 3-х днів;</p> <p><input type="checkbox"/> в) на протязі 10-и днів.</p>	<p>2. Вогнепальна, пневматична, холодна зброя і боєприпаси, що належать особам, які притягуються до кримінальної відповідальності, до прийняття остаточного рішення слідчих органів або суду зберігаються:</p> <p><input type="checkbox"/> а) в ОВС;</p> <p><input type="checkbox"/> б) за місцем проживання власника зброї;</p> <p><input type="checkbox"/> в) у членів сім'ї, які мають дозвіл.</p>
<p>3. Види адміністративних стягнень:</p> <p><input type="checkbox"/> а) попередження, штраф, оплатне вилучення предмета його конфіскація, позбавлення спеціального права, виправні роботи, адміністративний арешт;</p> <p><input type="checkbox"/> б) попередження, догана, виправні роботи, арешт майна.</p>	<p>4. Дозволені дії мисливця при затягнутому пострілі:</p> <p><input type="checkbox"/> а) самостійно оглянути і перезарядити зброю одразу;</p> <p><input type="checkbox"/> б) самостійно оглянути і перезарядити зброю через 3-5 сек.;</p> <p><input type="checkbox"/> в) самостійно глянути і перезарядити зброю через 8-10 сек.;</p> <p><input type="checkbox"/> г) самостійно провести ремонт зброї на місці полювання.</p>
<p>5. Потоплення людини. Симптоми:</p> <p><input type="checkbox"/> а) головний біль, шум в вухах, серцебиття;</p> <p><input type="checkbox"/> б) порушення, відсутність дихання та серцевої діяльності;</p> <p><input type="checkbox"/> в) нудота, блювання;</p> <p><input type="checkbox"/> г) омертвіння м'яких тканин.</p>	<p>6. Клінічна смерть (КС) та її ознаки:</p> <p><input type="checkbox"/> а) тривалість КС 4-7 хв. Зупиняється серцева діяльність і дихання при умові збереження обмінних процесів в тканинах і можливості поновлення життєвої діяльності організму. Реанімаційних міроприємств не проводять;</p> <p><input type="checkbox"/> б) тривалість КС 4-7 хв. Зупиняється серцева діяльність і дихання при умові збереження обмінних процесів в тканинах і можливості поновлення життєвої діяльності організму. Необхідно застосування реанімаційних міроприємств (штучне дихання, непрямий масаж серця);</p> <p><input type="checkbox"/> в) тривалість КС 1-2 хв. Зупиняється серцева діяльність і дихання при умові збереження обмінних процесів в тканинах і можливості поновлення життєвої діяльності організму. Необхідно застосування реанімаційних міроприємств (штучне дихання і непрямий масаж серця);</p> <p><input type="checkbox"/> г) тривалість КС 1-2 хв. Зупиняється серцева діяльність і дихання при умові збереження обмінних процесів в тканинах і можливості поновлення життєвої діяльності організму. Реанімаційних міроприємств не проводять.</p>

БІЛЕТ № 10

<p>1. Яка наступас відповідальність за незаконне носіння, виготовлення, ремонт або збування холодної зброї:</p> <p><input type="checkbox"/> а) штраф до 50-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p><input type="checkbox"/> б) обмеження волі на строк від 2-х до 5-ти років;</p> <p><input type="checkbox"/> в) позбавлення волі на строк до 3-х років;</p> <p><input type="checkbox"/> г) усе вищеназване.</p>	<p>2. На яку відстань небезпечні для життя постріли із мисливської гладкоствольної рушниці картечцю:</p> <p><input type="checkbox"/> а) 300 м;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> б) 600 м;</p> <p><input type="checkbox"/> в) 800 м.</p>
<p>3. Дозволені способи проведення полювання:</p> <p><input type="checkbox"/> а) автомобілем;</p> <p><input type="checkbox"/> б) кіньми;</p> <p><input type="checkbox"/> в) гвинтокрилом;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> г) пішки.</p>	<p>4. Основні причини осічки:</p> <p><input type="checkbox"/> а) неповне запирання патрону у патроннику, ослабла або зламана бойова пружина, знос бойка, зламаний ударник, вологість порохового або капсульного заряду, слабкий удар курка;</p> <p><input type="checkbox"/> б) недосилання або уतिकання патрону, зламаний курок, запобіжник, ослабла або зламана зворотна пружина, забруднення патронника;</p> <p><input type="checkbox"/> в) усі вищеназвані причини.</p>
<p>5. Основні прийоми проведення штучного дихання "рот у ніс":</p> <p><input type="checkbox"/> а) потерпілого покласти на м'яку поверхню(ліжко) на спину. Розстебнути всі стягуючі шию, грудну клітину, живіт частини одягу. Закинути голову потерпілому назад. Однією рукою підтримувати голову потерпілого, а другою витягнути вперед його нижню щелепу, затуляючи рота. Потім роблять вдих, щільно притуляючи рот (через хустинку, бинт) до носа потерпілого і вдувають повітря;</p> <p><input type="checkbox"/> б) потерпілого покласти на тверду поверхню на спину. Розстебнути всі стягуючі шию, грудну клітину, живіт частини одягу. Закинути голову потерпілому назад. Однією рукою підтримувати голову потерпілого, а другою витягнути вперед його нижню щелепу, затуляючи рота. Потім роблять вдих, щільно притуляючи рот (через хустинку, бинт) до носа потерпілого і вдувають повітря;</p> <p><input type="checkbox"/> в) потерпілого покласти на спину та тверду поверхню. Розстебнути всі стягуючі шию, грудну клітину, живіт частини одягу. Закинути голову потерпілого, а другою витягнути вперед його нижню щелепу, затуляючи рота. Потім роблять вдих, щільно притуляючи рот (через хустинку, бинт) до рота потерпілого і вдувають повітря.</p>	<p>6. Надання допомоги при харчових отруснях:</p> <p><input type="checkbox"/> а) накласти суху, стерильну пов'язку;</p> <p><input type="checkbox"/> б) перевірити пульс на шиї. Дати понюхати нашатирний спирт;</p> <p><input type="checkbox"/> в) визвати блювоту, промити шлунок до чистих промивних вод. Дати активований вугіль, послаблююче;</p> <p><input type="checkbox"/> г) забезпечити доступ свіжого повітря. Провести штучне дихання і непрямий масаж серця.</p>

Яка наступає відповідальність за незаконне носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут нарізної мисливської зброї, боєприпасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ст. 263, ч.1):

- а) адміністративна - штраф;
- б) адміністративна – штраф з конфіскацією;
- в) кримінальна - від 3 до 7-ти років позбавлення волі.

2. Мисливська вогнепальна, пневматична, холодна зброя, що визнана непридатною для подальшого користування:

- а) залишається власнику без права користування;
- б) конфіскується;
- в) здається власником в ОВС безкоштовно для знищення.

3. Право на придбання мисливської гладкоствольної зброї наступає по досягненню:

- а) 18 років;
- б) 21 року;
- в) 25 років.

4. Фактори, які впливають на політ кулі:

- а) земне тяжіння, вага кулі та порохового заряду, форма кулі, вологість порохового заряду, довжина ствола, топографічні та метеорологічні умови;
- б) земне тяжіння, кількість нарізів ствола, його калібр, вітер, дощ, сніг, град.

5. Тимчасова зупинка артеріальної кровотечі. Використання підручних засобів для зупинки кровотечі:

- а) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки кровотечі треба накладати давлючу пов'язку чи джгут нижче місця поранення;
- б) кров має яскраво-червоний колір і б'є фонтаном. Для зупинки кровотечі треба накладати закрутку чи джгут вище місця поранення;
- в) кров витікає рівномірно і має яскраво-червоний колір і б'є фонтаном. Для зупинки кровотечі треба накладати закрутку чи джгут нижче місця поранення;
- г) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки кровотечі треба накладати давлючу пов'язку чи джгут вище місця поранення.

6. Тимчасова зупинка капілярної кровотечі. Використання підручних засобів для зупинки кровотечі:

- а) капілярна кровотеча не приводить до значної втрати крові і легко зупиняється. Для зупинки кровотечі достатньо обеззаразити місце поранення перекисом водню і накладати чисту пов'язку;
- б) капілярна кровотеча призводить до значної втрати крові за короткий час. Для зупинки кровотечі треба накладати давлючу пов'язку чи джгут нижче місця поранення;
- в) капілярна кровотеча не приводить до значної втрати крові і легко зупиняється. Для зупинки кровотечі треба накладати давлючу пов'язку чи джгут нижче місця поранення;
- г) капілярна кровотеча призводить до значної втрати крові за короткий час. Для зупинки кровотечі накладати давлючу пов'язку чи джгут вище місця поранення.

1. Небезпеку, що породжує стан крайньої необхідності утворюють:

- а) дії сил природи;
- б) дії людей;
- в) напад тварин;
- г) усі вищеназвані.

3. Правом придбання холодної та пневматичної зброї калібру понад 4,5мм і швидкістю польоту кулі понад 100м/с користуються громадяни України які досягли:

- а) 18-річного віку;
- б) 21-річного віку;
- в) 25-річного віку.

5. Непрямий масаж серця. Способи його проведення:

а) натискають на нижню третину груднини основанням долоні, поклавши долоні рук одна на одну. Руки в ліктях не згинати. Прогин грудної клітини 3-4 см;

б) натискають на нижню третину груднини основанням долоні, поклавши долоні рук одна на одну. Руки в ліктях згинають. Прогин грудної клітини на 3-4 см.;

в) натискають на область серця основанням долоні, поклавши долоні рук одна на одну. Руки в ліктях не згинати. Прогин грудної клітини 3-4 см;

г) натискають на середню частину груднини основанням долоні, поклавши долоні рук одна на одну. Руки в ліктях не згинають. Прогин грудної клітини 3-4 см.

2. На період тривалого (понад 3 місяці) відрядження власника зброї:

а) дозволяється, за погодженням з ОВС, де зареєстрована зброя, її тимчасове зберігання, без права використання в іншого члена сім'ї, або найближчої близької особи, а в разі їх відсутності в інших громадян, які мають відповідні дозволи на зберігання особистої зброї, при дотриманні встановлених правил її зберігання;

б) не дозволяється.

4. Основні затримки при стрільбі з вогнепальної зброї:

а) затягнутий постріл, автоматична стрільба;

б) осічка, уतिकання патрону;

в) прихват або невикидання гільзи, не подача патрона з магазину, неповне запирання патрона у патроннику;

г) усі вищеназвані затримки.

6. Основні прийоми проведення штучного дихання "рот в рот":

а) потерпілого покласти на м'яку поверхню(ліжко) на спину. Розстебнути всі стягуючі шию, грудну клітину, живіт частини одягу. Закинути потерпілому голову назад, витягнути однією рукою вперед його нижню щелепу і відкрити рот, а другою рукою зажати пальцями ніздрі. Потім роблять вдих, щільно притуляють рот(через хустинку, бинт) до рота потерпілого і вдувають повітря;

б) потерпілого покласти на тверду поверхню на спину. Розстебнути всі стягуючі шию, грудну клітину, живіт частини одягу. Закинути потерпілому голову назад, витягнути однією рукою вперед його нижню щелепу і відкрити рот, а другою рукою зажати пальцями ніздрі. Потім роблять вдих, щільно притуляють рот(через хустинку, бинт) до рота потерпілого і вдувають повітря;

в) потерпілого покласти на спину та тверду поверхню. Розстебнути всі стягуючі шию, грудну клітину, живіт частини одягу. Закинути потерпілому голову назад, витягнути однією рукою вперед його нижню щелепу і відкрити рот, а другою рукою зжати пальцями ніздрі. Потім роблять вдих, щільно притуляють рот (через хустинку, бинт) до носа потерпілого і вдувають повітря.

БІЛЕТ № 13

<p>1. Порушення статті 191 Кодексу України про адміністративне порушення тягне за собою:</p> <p><input type="checkbox"/> а) накладання штрафу;</p> <p><input type="checkbox"/> б) накладання штрафу з оплатним вилученням зброї та боєприпасів;</p> <p><input type="checkbox"/> в) накладання штрафу з конфіскацією зброї та боєприпасів;</p> <p><input type="checkbox"/> г) усі вищеназвані.</p>	<p>2. На яку відстань небезпечні для життя постріли із мисливської гладкоствольної рушниці дробом:</p> <p><input type="checkbox"/> а) 150 м;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> б) 300 м;</p> <p><input type="checkbox"/> в) 500 м.</p>
<p>3. Перед застосуванням зброї потрібно:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> а) попередити голосом нападаючого, зробити попереджувальний постріл вгору;</p> <p><input type="checkbox"/> в) оголена зброя - то є намір до її застосування незалежно від можливості попередити нападаючого.</p>	<p>4. Пострілом називається:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> а) виштовх кулі зі ствола зброї під дією газів, що утворюються при згоранні порохового заряду;</p> <p><input type="checkbox"/> б) політ кулі зі ствола зброї до цілі;</p> <p><input type="checkbox"/> в) лінія описуєма центром ваги кулі у польоті.</p>
<p>5. Тимчасова зупинка венозної кровотечі. Використання підручних засобів для зупинки кровотечі:</p> <p><input type="checkbox"/> а) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки кровотечі достатньо обеззаразити місце поранення перекисом водню та накласти чисту пов'язку;</p> <p><input type="checkbox"/> б) кров має яскраво-червоний колір та є фонтаном. Для зупинки крові треба накласти давлючу пов'язку чи джгут вище місця поранення;</p> <p><input type="checkbox"/> в) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки крові треба накласти давлючу пов'язку чи джгут нижче місця поранення;</p> <p><input type="checkbox"/> г) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки крові треба накласти давлючу пов'язку чи джгут вище місця поранення.</p>	<p>6. Тимчасова зупинка капілярної кровотечі. Використання підручних засобів для зупинки кровотечі:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> а) капілярна кровотеча не приводить до значної втрати крові і легко зупиняється. Для зупинки кровотечі достатньо обеззаразити місце поранення перекисом водню і накласти чисту пов'язку;</p> <p><input type="checkbox"/> б) капілярна кровотеча призводить до значної втрати крові за короткий час. Для зупинки кровотечі треба накласти давлючу пов'язку чи джгут нижче місця поранення;</p> <p><input type="checkbox"/> в) капілярна кровотеча не приводить до значної втрати крові і легко зупиняється. Для зупинки кровотечі треба накласти давлючу пов'язку чи джгут нижче місця поранення;</p> <p><input type="checkbox"/> г) капілярна кровотеча призводить до значної втрати крові за короткий час. Для зупинки кровотечі накласти давлючу пов'язку чи джгут вище місця поранення.</p>

БІЛЕТ № 14

<p>1. Під час перенесення або перевезення вогнепальної, пневматичної зброї вона має бути:</p> <p><input type="checkbox"/> а) в розрядженому стані;</p> <p><input type="checkbox"/> б) в зарядженому стані.</p>	<p>2. Основні причини автоматичної стрільби:</p> <p><input type="checkbox"/> а) попадання грязі, мастила на рухомі частини затвору, зламаній курок, ударник, спускова тяга з важелем взводу;</p> <p><input type="checkbox"/> б) <u>ослабла або зламана пружина шептала, знос зачепів курка і шептала, попадання на них грязі, мастила;</u></p> <p><input type="checkbox"/> в) усі вищеназвані причини.</p>
<p>3. Ознаки злочину "вбивство з необережності":</p> <p><input type="checkbox"/> а) це позбавлення життя іншої людини в стані фізіологічного афекту;</p> <p><input type="checkbox"/> б) <u>це позбавлення життя іншої людини в результаті злочинної самовпевненості або злочинної недбалості.</u></p>	<p>4. Газові балончики мають право купувати громадяни по досягненню:</p> <p><input type="checkbox"/> а) 16 років по пред'явленню паспортів;</p> <p><input type="checkbox"/> б) 16 років без пред'явлення паспорта;</p> <p><input type="checkbox"/> в) <u>18 років по пред'явленню паспорта;</u></p> <p><input type="checkbox"/> г) 21 року без пред'явлення паспорта.</p>
<p>5. Надання допомоги при харчових отруєннях:</p> <p><input type="checkbox"/> а) накласти суху, стерильну пов'язку;</p> <p><input type="checkbox"/> б) перевірити пульс на шії. Дати понюхати нашатирний спирт;</p> <p><input type="checkbox"/> в) <u>визвати блювання, промити шлунок до чистих промивних вод. Дати активований вугіль, послаблююче;</u></p> <p><input type="checkbox"/> г) забезпечити доступ свіжого повітря. Провести штучне дихання і непрямий масаж серця.</p>	<p>6. Накладання джгута при зупинці артеріальної кровотечі:</p> <p><input type="checkbox"/> а) при артеріальній кровотечі нижче місця поранення прижати пальцем артерію і накласти резиновий джгут чи закрутку як найближче до місця поранення. Джгут чи закрутку накладають на хустину чи іншу м'яку тканину на 30-60 хв. З точним часом накладення джгута чи закрутки;</p> <p><input type="checkbox"/> б) <u>при артеріальній кровотечі вище місця поранення прижати пальцем артерію і накласти резиновий джгут чи закрутку вище і як найближче до місця поранення. Джгут чи закрутку накладають на хустину чи іншу м'яку тканину на 30-60 хв. з точним часом накладення джгута чи закрутки;</u></p> <p><input type="checkbox"/> в) при артеріальній кровотечі вище місця поранення прижати пальцем артерію і накласти резиновий джгут чи закрутку безпосередньо на голе тіло на 2-3 год. З точним часом накладення джгута чи закрутки.</p>

1. Під час перенесення або перевезення вогнепальної, пневматичної та холодної зброї, боєприпасів, пристроїв власник:

а) зобов'язаний мати при собі дозвіл ОВС на право зберігання та носіння такої зброї;

б) не зобов'язаний.

2. Перевищенням меж необхідної самооборони визнається:

а) умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту;

б) не умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту;

3. Право конфісковувати зброю мають:

а) дільничний інспектор;

б) суд;

в) посадові особи, яким законодавством надане таке право.

4. Початкова швидкість кулі - це швидкість кулі:

а) у стволі зброї;

б) у дульного зрізу ствола;

в) у польоті.

5. Тимчасова зупинка артеріальної кровотечі. Використання підручних засобів для зупинки кровотечі:

а) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки кровотечі треба накладити давлочу пов'язку чи джгут нижче місця поранення;

б) кров має яскраво-червоний колір і б'є фонтаном. Для зупинки кровотечі треба накладити закрутку чи джгут вище місця поранення;

в) кров витікає рівномірно і має яскраво-червоний колір і б'є фонтаном. Для зупинки кровотечі треба накладити закрутку чи джгут нижче місця поранення;

г) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки кровотечі треба накладити давлочу пов'язку чи джгут вище місця поранення.

6. Тимчасова зупинка венозної кровотечі. Використання підручних засобів для зупинки кровотечі:

а) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки кровотечі достатньо обеззаразити місце поранення перекисом водню та накладити чисту пов'язку;

б) кров має яскраво-червоний колір та б'є фонтаном. Для зупинки крові треба накладити давлочу пов'язку чи джгут вище місця поранення;

в) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки крові треба накладити давлочу пов'язку чи джгут нижче місця поранення;

г) кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинки крові треба накладити давлочу пов'язку чи джгут вище місця поранення.